


















































































Furnitūra ▶ Virtuvei ▶ Cokoli, cokolkājas un sienas blīvējumi

	Artikuls	Nosaukums	Mērv.	Krāsa	Garums, mm	Papildus	Augstums, mm	Materiālam biezumā, mm	Cena EUR par mērv.
	jaunums 19-SR460010E4101F	Cokols	m	antracīta	-	-	100	-	4.13
	jaunums 19-SR460012E4101F	Cokols	m	antracīta	-	-	120	-	4.97
	jaunums 19-SR460015E4101F	Cokols	m	antracīta	-	-	150	-	5.59
	jaunums 19-S1357-97-E41SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	antracīta	-	-	100	-	2.44
	jaunums 19-S1357-117E41SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	antracīta	-	-	120	-	2.68
	jaunums 19-S1357-147E41SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	antracīta	-	-	150	-	3.05
	jaunums 19-S425C-97-E41SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	antracīta	-	-	100	-	1.74
	jaunums 19-S425C-117E41SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	antracīta	-	-	120	-	1.93
	jaunums 19-S425C-147E41SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	antracīta	-	-	150	-	2.17
	19-SR460010E2701	Cokols	m	melna	4000.0	-	100.0	-	5.22
	19-SR460012E2701	Cokols	m	melna	4000.0	-	120.0	-	6.54
	19-SR460015E2701	Cokols	m	melna	4000.0	-	150.0	-	6.12
	19-S425C-97E27SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	melna	-	-	100.0	-	1.55
	19-S425C-117E27SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	melna	-	-	120.0	-	1.55
	19-S425C-147E27SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	melna	-	-	150.0	-	1.71
	19-SR460010A1501F	Cokols	m	hromēta	-	-	100	-	5.6
	19-SR460015A1501F	Cokols	m	hromēta	-	-	150	-	7.5
	19-S1357-97-A15SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	hromēta	-	-	100	-	2.24
	19-S1357-147-A15SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	hromēta	-	-	150	-	2.85
	19-S426A-97-A15SF	Gala kape	gab.	hromēta	-	-	100	-	1.07
	19-S426A-147A15SF	Gala kape	gab.	hromēta	-	-	150	-	1.5
	19-SR460010A1101F	Cokols	m	anodēts alumīnija/slipēta	4000.0	-	100.0	-	3.99
	19-SR460012A1101F	Cokols	m	anodēts alumīnija/slipēta	4000.0	-	120.0	-	5.29
	19-SR460015A1101F	Cokols	m	anodēts alumīnija/slipēta	4000.0	-	150.0	-	5.94
	19-SR460010E4301F	Cokols	m	balta	4000	-	100	-	5.9
	19-SR460012E4301F	Cokols	m	balta	4000	-	120	-	6
	19-SR460015E4301F	Cokols	m	balta	4000	-	150	-	5.79
	19-425C-97-E43SF	Cokola universālais stūris 90°, balts	gab.	balta	-	-	100	-	1.77
	19-425C-117E43SF	Cokola universālais stūris 90°, balts	gab.	balta	-	-	120	-	1.94
	19-425C-147E43SF	Cokola universālais stūris 90°, balts	gab.	balta	-	-	150	-	2.21
	19-SR460010A1901F	Cokols	m	kapara	4000	-	100	-	5.97
	19-425C-97-A19SF	Cokola universālais stūris 90°, kapara krāsā	gab.	kapara	-	-	100	-	1.78
	19-1357-97-A19SF	Cokola lokanais savienojums, kapars	gab.	kapara	-	-	100	-	2.6
	19-S1356-100A11SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	anodēts alumīnija/slipēta	-	-	100.0	-	2.94
	19-S1356-120A11SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	anodēts alumīnija/slipēta	-	-	120.0	-	2.7
	19-S1356-150A11SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	anodēts alumīnija/slipēta	-	-	150.0	-	3
	19-S425C-97-A11SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	anodēts alumīnija/slipēta	-	-	100.0	-	1.75
	19-S425C-117A11SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	anodēts alumīnija/slipēta	-	-	120.0	-	2.04
	19-S425C-147A11SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	anodēts alumīnija/slipēta	-	-	150.0	-	2.24
	19-SR460010A1201F	Cokols	m	inox	4000.0	-	100.0	-	4.83
	19-SR460012A1201F	Cokols	m	inox	4000.0	-	120.0	-	5.52
	19-SR460015A1201F	Cokols	m	inox	4000.0	-	150.0	-	6.72
	19-S425C-97-A12SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	inox	-	-	100.0	-	1.75
	19-S425C-117A12SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	inox	-	-	120.0	-	1.95
	19-S425C-147A12SF	Cokola universālais stūris 90°	gab.	inox	-	-	150.0	-	2.35
	19-S1356-100A12SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	inox	-	-	100.0	-	2.49

	19-S1356-120A12SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	inox	-	-	120.0	-	2.7
	19-S1356-150A12SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	inox	-	-	150.0	-	2.57
	15-SACC3900A-06	Savienojumu komplekts sienas blīvējumam	gab.	melna matēta	-	-	-	-	1.15
	15-SM390085S01	Sienas blīvējums	m	melna matēta	4000.0	-	-	-	5.3
	15-SM390050S01	Sienas blīvējums	m	anodēta alumīnija	4000.0	-	-	-	5.02
	15-SACC3900A-07	Savienojumu komplekts sienas blīvējumam	gab.	pelēka	-	-	-	-	1.26
	15-SM390045S01	Sienas blīvējums	m	inox	4000.0	-	-	-	5.3
	15-SACC3900A-32	Savienojumu komplekts sienas blīvējumam	gab.	inox	-	-	-	-	3.5
	15-120V-0161-8110-64	Sienas blīvējums N:8110	m	pelēka	3000.0	-	-	-	1.9
	15-120D-0820-G-64	Gala kape L/K profilam N:8110	gab.	pelēka	-	-	-	-	0.4
	15-120D-0820-IE-64	Iekšējais stiprinājums 90° profilam N:8110	gab.	pelēka	-	-	-	-	0.41
	15-120D-0820-Ā-64	Ārējais stiprinājums profilam N:8110	gab.	pelēka	-	-	-	-	0.42
	15-494V-0203-AL-64	Ieliekts sienas blīvējums 494	m	alumīnija	3000.0	-	-	-	2.56
	15-494D-0203-AL-G-64	Gala kape L/K ieliektam profilam	gab.	alumīnija	-	-	-	-	0.45
	15-494D-0203-IE-64	Iekšējais stiprinājums 90° ieliektam profilam	gab.	alumīnija	-	-	-	-	0.49
	15-494D-0203-Ā-64	Ārējais stiprinājums ieliektam profilam	gab.	alumīnija	-	-	-	-	0.45
	15-16086391001	Sienas paneļa blīvējums NICHE	gab.	caurspīdīga	5000.0	-	-	-	7.62
	15-C610972-148-10	Cokola blīvējuma profils 16mm materiālam	m	caurspīdīga	3000.0	-	-	16.0	0.43
	15-4915	Cokola blīvējuma profils 18mm materiālam	m	caurspīdīga	3000.0	-	-	18.0	0.45
	15-LU28-58	Cokola blīvējuma profils 28mm materiālam	m	caurspīdīga	3000.0	-	-	28.0	1.37
	19-3172301	Mēbeļu cokolkāja REHAU	gab.	melna	-	-	100	-	0.36
	19-3172311	Mēbeļu cokolkāja REHAU	gab.	melna	-	-	120	-	0.38
	19-3172331	Mēbeļu cokolkāja REHAU	gab.	melna	-	-	150	-	0.42
	19-3182211	Klipsis REHAU cokolkājai	gab.	melns	-	-	-	-	0.05
	19-02A100NR-29	Mēbeļu cokolkāja	gab.	melna	-	100-115	100	-	0.24
	19-02A120NR-29	Mēbeļu cokolkāja	gab.	melna	-	120-135	120	-	0.29
	19-02A150NR-29	Mēbeļu cokolkāja	gab.	melna	-	150-165	150	-	0.31
	19-02A90-34	Mēbeļu cokolkāja	gab.	melna	-	100-115	100	-	0.54
	19-02A80-34	Mēbeļu cokolkāja	gab.	melna	-	80-95	80	-	0.65
	19-02A95-34	Mēbeļu cokolkāja	gab.	melna	-	150-165	150	-	0.72
	Izejošais 19-SRB74S	Mēbeļu cokolkājas flancis	gab.	melna	-	-	25	-	0.12
	19-C-44	Klipsis cokolkājai	gab.	melna	-	pieskrūvējams	-	-	0.14
	19-SGZR54	Klipsis cokolkājai	gab.	melna	-	iebidāms	-	-	0.11
	19-2283024000	Klipsis cokolkājai CAMAR	gab.	-	-	-	-	-	0.12
	19-2280024VIT2	Pamatne cokolkājas klipsim CAMAR	gab.	melna	-	A=24	-	-	0.15
	19-2280030VIT2	Pamatne cokolkājas klipsim CAMAR	gab.	melna	-	A=30	-	-	0.13
	19-SVPF00	Skrūve cokolkājai	gab.	-	-	-	-	-	0.15
	19-BK06151	Klipsis cokolkājai VOLPATO	gab.	-	-	-	-	-	0.11
	19-63776351	Mēbeļu cokolkāja AXILO	gab.	melna	-	53-80	60	-	0.83
	19-63776352	Mēbeļu cokolkāja AXILO	gab.	melna	-	70-100	80	-	0.83
	19-63776353	Mēbeļu cokolkāja AXILO	gab.	melna	-	90-120	100	-	0.84
	19-63776354	Mēbeļu cokolkāja AXILO	gab.	melna	-	115-145	125	-	0.87
	19-63776355	Mēbeļu cokolkāja AXILO	gab.	melna	-	140-170	150	-	0.95
	19-63776357	Mēbeļu cokolkāja AXILO	gab.	melna	-	190-220	200	-	1.11
	19-63738054	LKSP cokola turētājs AXILO cokolkājām	gab.	balta	-	-	-	-	0.45
	19-63776430	Regulēšanas instruments mēbeļu cokolkājai AXILO	gab.	-	-	-	-	-	25.35
	19-63776333	Pamatne AXILO cokolkājām	gab.	melna	-	-	25	-	0.8
	Izejošais 15-T5095-0001-48	Sienas blīvējums	gab.	balta	4200.0	-	-	-	2.97
	Izejošais 34-Z2231.MT-1-29	Dekoratīvie stūra savienojumi	gab.	dažāda	-	-	-	-	0.461
	Izejošais 19-S270FR27010SF	Mēbeļu cokolkāja divdaļīga	gab.	melna	-	100-115	100	-	0.22
	Izejošais 19-SGZR58-03	Klipsis cokolkājai	gab.	melna	-	pieskrūvējams	-	-	0.1
	Ipaša cena 19-SCFGZR6002	Magnētiskais iebidāmais klipsis PVC cokolam	gab.	-	-	-	-	-	2.08
	Ipaša cena 19-SCFGZR6003	Magnētiskais pieskrūvējamais klipsis LKSP cokolam	gab.	-	-	-	-	-	2.08
	19-63738354	PVC cokola turētājs AXILO kājām	gab.	melna	-	-	-	-	0.45

	19-SCSP025859	Instruments cokola noņemšanai	gab.	-	-	-	-	-	1.86
	19-S1357-97E27SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	melna	-	-	100	-	2.2
	19-S1357-117E27SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	melna	-	-	120	-	2.4
	19-S1357-147E27SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	melna	-	-	150	-	2.75
	19-S1357-147A20SF	Cokola lokanais savienojums	gab.	zelta/slīpēta	-	-	150	-	2.8
	19-SR460010A2001F	Cokols	m	zelta/slīpēta	4000	-	100	-	6.24
	19-SR460012A2001F	Cokols	m	zelta/slīpēta	4000	-	120	-	7.13
	19-SR460015A2001F	Cokols	m	zelta/slīpēta	4000	-	150	-	6.79
	19-KRP271.001	Cokola kāju SCILM regulēšanas instruments	gab.	-	-	-	-	-	7
	19-F000339	Mēbeļu cokolkāja Riex GK50	gab.	melna	-	-	60	-	1.19
	19-F000344	Klipsis cokolkājai Riex GK50	gab.	melna	-	-	-	-	0.19
	19-04000715	Alumīnija cokols C-30S	m	inox	3500	-	150	-	26.5
	19-UZ16	Bļivgumija alumīnija cokolam C-30S	m	pelēka	-	-	-	-	0.33
	15-E8914263	Sienas bļivējums Plasline	m	anodēta alumīnija	3900	-	27.2	-	6.8
	15-E8914321	Savienojumu komplekts sienas bļivējumam Plasline	gab.	pelēka	-	-	-	-	1.32
	15-E8914463	Sienas bļivējums Mixline	m	anodēta alumīnija	3900	-	35	-	8.91
	15-E8914521	Savienojumu komplekts sienas bļivējumam Mixline	gab.	pelēka	-	-	-	-	1.32
	15-494V-0203-BL	Ieliekts sienas bļivējums 494	m	melna	3000.0	-	-	-	2.56
	15-494D-0203-BL-G	Gala kapes L/K ieliektam profilam	gab.	melna	-	-	-	-	0.45
	15-494D-0203-BL-Ā	Ārējais stiprinājums ieliektam profilam	gab.	melna	-	-	-	-	0.45
	15-494D-0203-BL-IE	Iekšējais stiprinājums 90° ieliektam profilam	gab.	melna	-	-	-	-	0.49
	15-494V-0203-WH	Ieliekts sienas bļivējums 494	m	balta	3000.0	-	-	-	2.56
	15-494D-0203-WH-G	Gala kapes ieliektam profilam	gab.	balta	-	-	-	-	0.45
	15-494D-0203-WH-Ā	Ārējais stiprinājums ieliektam profilam	gab.	balta	-	-	-	-	0.45
	15-494D-0203-WH-IE	Iekšējais stiprinājums 90° ieliektam profilam	gab.	balta	-	-	-	-	0.49

Īpaša cena - Šim artikulam cenu atlaides netiek piemērotas

Izejošais - Šis artikuls turpmāk nebūs pieejams. Par atlikumiem jautāt klientu apkalpošanas speciālistiem.

Cenas norādītas bez PVN. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.