















FRĒZĒTAS MDF FASĀDES









Frēzējums KF01		Profila griezumš
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-349] x [250-1100]	[350-2400] x [35-1100]	[350-2400] x [290-1100]
		







Frēzējums KF02		Profila griezumš
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-349] x [250-1100]	[350-2400] x [35-1100]	[350-2400] x [290-1100]
		




Frēzējums KF03		Profila griezum
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-349] x [250-1100]	[350-2400] x [35-1100]	[350-2400] x [290-1100]
		





Frēzējums KF04			Profila griezum
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[209-2400] x [35-209]	[35-209] x [210-1100]	[210-2400] x [210-1100]	[350-2400] x [210-1100]
			
ļespējams tikai perimetra frēzējums	ļespējams perimetra un vertikālais frēzējums	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	





Frēzējums KF05		Profila griezum
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-2400] x [290-1100]	[350-2400] x [290-1100]
		
iespējams tikai perimetra frēzējums		






Frēzējums KF06		Profila griezum
		
Svarīgi		
Pasūtot šo frēzējuma veidu, kopā ar pasūtījumu obligāti jāiesniedz fasāžu izklājuma skice vai rasējums ar izmēriem.		






Frēzējums KF07			Profila griezum	
				
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm	
[35-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-274] x [290-1100]	[275-2400] x [290-1100]	[350-2400] x [390-1100]	
				
ļespējams tikai perimetra frēzējums	ļespējams LABAIS/KREISAIS frēzējums	ļespējams LABAIS/KREISAIS frēzējums	ļespējams LABAIS/KREISAIS frēzējums	






Frēzējums KF08			Profila griezum
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[209-2400] x [35-209]	[35-209] x [210-1100]	[210-2400] x [210-1100]	[350-2400] x [210-1100]
			
ļespējams tikai perimetra frēzējums	ļespējams perimetra un vertikālais frēzējums	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	







Frēzējums KF09			Profila griezumš
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[209-2400] x [35-209]	[35-209] x [210-1100]	[210-2400] x [210-1100]	[350-2400] x [210-1100]
			
ļespējams tikai perimetra frēzējums	ļespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	







Frēzējums KF10			Profila griezumš
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [35-2400] x [100-289]	[135-174] x [290-1100]	[175-249] x [290-1100]	[250-2400] x [290-1100]
			
ļespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram		Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām






Frēzējums KF11			Profila griezum	
				
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm				Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [35-2400] x [100-289]	[135-174] x [290-1100]	[175-249] x [290-1100]	[250-2400] x [290-1100]	[350-2400] x [290-1100]
				
ļespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram		Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	








Frēzējums KF12			Profila griezum	
				
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm				Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-269] x [290-1100]	[270-2400] x [290-1100]	[350-2400] x [290-1100]	
				
ļespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram		Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	





Frēzējums KF13			Profila griezum
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-274] x [290-1100]	[275-2400] x [290-1100]	[350-2400] x [290-1100]
			
Iespējams tikai perimetra frēzējums	Iespējams perimetra un iekšējā zīmējuma ārējās kontūras frēzējums	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	





Frēzējums KF14			Profila griezum	
				
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm				Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-174] x [*297-1047]	[175-274] x [*297-1047]	[275-2400] x [*297-1047]	[350-2400] x [*297-1047]
				
*Fasādes izmērs platumā ar soli 50mm: 297; 347; 397; 447; 497; 547; 597; 647; 697; 747; 797; 847; 897; 947; 997; 1047.				
Iespējams tikai perimetra frēzējums	Iespējams perimetra un vertikālais frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	





Frēzējums KF15			Profila griezum
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [35-2400] x [100-289]	[135-249] x [290-1100]	[250-2400] x [290-1100]	[350-2400] x [290-1100]
			
Iespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	






Frēzējums KF16			Profila griezum
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-283] x [297-1100]	[284-2400] x [297-1100]	[350-2400] x [297-1100]
			
Iespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	






Frēzējums KF17			Profila griezum	
				
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm				Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-269] x [290-1100]	[270-399] x [297-1100]	[400-2400] x [297-1100]	[400-2400] x [390-1100]
				
ļespējams tikai perimetra frēzējums	ļespējams tikai perimetra frēzējums un iekšējā zīmējuma ārējās kontūras frēzējums	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām		







Frēzējums KF18			Profila griezum	
				
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm	
[35-134] x [289-1100] vai [35-2400] x [100-289]	[135-249] x [290-1100]	[250-2400] x [290-1100]	[350-2400] x [290-1100]	
				
Tiek veikts tikai perimetra frēzējums		Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām		




Frēzējums KF19			Profila griezumš
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [245-1100]	[135-249] x [*247-1047]	[250-2400] x [*247-1047]	[350-2400] x [*247-1047]
			
*Fasādes izmērs platumā mainās ar soli 50mm: 297; 347; 397; 447; 497; 547; 597; 647; 697; 747; 797; 847; 897; 947; 997; 1047.			
ļespējams tikai perimetra frēzējums	ļespējams perimetra un vertikālais frēzējums	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	




Frēzējums KF20			Profila griezumš
			
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-134] x [245-1100]	[135-249] x [*247-1047]	[250-2400] x [*247-1047]	[350-2400] x [*247-1047]
			
*Fasādes izmērs platumā mainās ar soli 50mm: 247; 297; 347; 397; 447; 497; 547; 597; 647; 697; 747; 797; 847; 897; 947; 997; 1047.			
ļespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	





Frēzējums KF21		Profila griezumš
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[50-174] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[175-2400] x [290-1100]	[350-2400] x [290-1100]
	 	
ļespējams tikai perimetra frēzējums		

Frēzējums KF22		Profila griezumš
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[50-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-284] x [290-1047]	[285-2400] x [290-1047]
	 	
ļespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram	Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām


Frēzējums KF23			Profila griezumus	
				
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm			Ar stiklu [augstums]x[platums] mm	
[50-134] x [289-1100] vai [350-2400] x [50-289]	[135-174] x [290-1047]	[175-284] x [290-1047]	[285-2400] x [290-1047]	[350-2400] x [290-1047]
				
ļespējams tikai perimetra frēzējums	Atkāpe augstumā līdz frēzējuma centram mainās proporcionāli detaļas izmēram		Atkāpe līdz frēzējumam vienāda visām malām	



Frēzējums KF24		Profila griezumus
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[134-2400] x [35-209]	[135-2400] x [210-1100]	[350-2400] x [210-1100]
	 	
ļespējams tikai perimetra frēzējums		

Frēzējums KF25		Profila griezumš
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[134-2400] x [35-209]	[135-2400] x [210-1100]	[350-2400] x [210-1100]
		
ļespējams tikai perimetra frēzējums		

Frēzējums KF26		Profila griezumš
		
Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[134-2400] x [35-349]	[135-2400] x [320-1100]	[135-2400] x [320-1100]
		
ļespējams tikai perimetra frēzējums		

Frēzējums KF27H/KF27V



Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm		Ar stiklu [augstums]x[platums] mm
[35-349] x [250-1100]	[350-2400] x [35-1100]	[350-2400] x [290-1100]
		

Ja fasādei ar frēzējumu KF27 ir paredzēta urbumu un frēzējumu iestrāde dziļumā līdz 10mm tad tiek izmantots MDF ar biezumu 18mm, ja urbumu un iefrēzējumu dziļums ir virs 10mm, tad tiek izmantots MDF ar biezumu 22mm.

Frēzējums KF28



Pilna fasāde [augstums]x[platums] mm	
[620-2400] x [400-1100]	
L	K
	

Iespējams LABAIS/KREISAIS frēzējums, frēzējumus stiklam nepiedāvājam