



smart box | Slodzes izturība 40-65 kg.



smart box | Regulējami reliņi un atdalītāji.

SMART CLICK® (smart box)



SMARTCLICK® sniedz iespēju uzlikt un noņemt fasādi ar vienu kustību.

SMART CLICK® (smart box)





Fasāde ir regulējama  $\pm 2\text{mm}$   $\downarrow$  un  $\pm 1,5\text{mm}$   $\leftrightarrow$ .

SMART FIT® (smart box)



Atvilktni noņem no vadotnes, paceļot to augšup un ieliek atpakaļ, virzot pa vadotni.

SMART BOX atvilktnē





Ieteicamās skrūves montāžai

- Ø 3.5x15mm. Kokskaidu plātņu skrūves
- Ø 5x13mm. Eiroskrūves




Visi izmēri norādīti mm.

SMART BOX atvilkne ar vienu reliņu





**CD** Korpasa iekšējais dziļums  
**CIW** Korpasa iekšējais platums  
**NS** Nominālais izmērs

1. Atvilktnes grīda



2. Atvilktnes mugursiena




Ieteicamās skrūves montāžai

Ø 3.5x15mm. Kokskaidu plātņu skrūves







Ø 5x13mm. Eiroskrūves



Visi izmēri norādīti mm.

### SMART BOX atvilkne ar diviem relijiem



- CD** Korpasa iekšējais dziļums
- CIW** Korpasa iekšējais platums
- NS** Nominālais izmērs

Visi izmēri norādīti mm.

### Ieteicamās skrūves montāžai

Ø 3.5x15mm. Kokskaidu plātņu skrūves



Ø 5x13mm. Eiroskrūves

