

H-SILICONE MIRROR

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 08.12.2025

Versija: 1.0

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta forma : Maisījums
Produkta nosaukums : H-SILICONE MIRROR
UFI : 2TV2-70GM-Q002-R12M

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Apzinātie lietošanas veidi

Paredzēts plašākai sabiedrībai
Galvenā lietošanas kategorija : Privāta lietošana
Vielas/maisījuma lietošanas veids : Hermētiķi

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Izplatītājs

Hranipex Czech Republic k.s.
J. Rýznerové 97, Komorovice
CZ 396 01 Humpolec
Czech Republic
T +420 565 501 211

cz-hranipex@hranipex.com, www.hranipex.cz

Par DDL atbildīgās personas elektroniskā pasta adrese :

sds@regartis.com

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts/apgabals	Organizācija	Tālruna numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās
Latvija	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. Hipokrāta 2 1038 Rīga.	112 +371 67 04 24 73 strādā 24 h diennaktī

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. kategorija H319
Ādas sensibilizācija, 1. kategorija H317
Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. Kategorija H412

Pilns H un EUH apzīmējumu teksts: skat. 16. sadaļu

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi

Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025 saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878 Versija: 1.0

2.2. Marķējuma elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas (CLP)	:	
		GHS07
Signālvārds (CLP)	:	Uzmanību
Satur	:	N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns; trimetoksivinilsilāns; okthilīnons (ISO)
Bīstamības apzīmējumi (CLP)	:	H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums (CLP)	:	P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 - Sargāt no bērniem. P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 - Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus. P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P333+P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P501 - Atbrīvojies no satura/tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem.
Papildu frāzes	:	Apstrādāta prece, satur konservantu: okthilīnons (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons.

2.3. Citi apdraudējumi

Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT
Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB

Maisījums nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-as) sarakstā, kas izveidots saskaņā ar REACH 59(1). pantu, vielām, kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības, vai kas saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 identificēta(-s) kā tāda(-s), kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības, koncentrācijā, kas vienāda vai lielāka par 0,1 %.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns	CAS Nr: 1760-24-3 EK Nr: 217-164-6	≤ 1,5	Acute Tox. 4 (Ieelpošana: putekļus, dūmus), H332 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 STOT SE 3, H335
trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns	CAS Nr: 2768-02-7 EK Nr: 220-449-8 INDEKSA Nr: 014-049-00-0 REACH Nr: 01-2119513215-52	≤ 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Ieelpojot), H332 Skin Sens. 1B, H317
Diociltina oksīds	CAS Nr: 870-08-6 EK Nr: 212-791-1 REACH Nr: 01-2119971268-27	≤ 0,1	STOT SE 2, H371

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Versija: 1.0

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
okthilīnons (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons	CAS Nr: 26530-20-1 EK Nr: 247-761-7 INDEKSA Nr: 613-112-00-5	≤ 0,01	Acute Tox. 2 (ieelpošana; putekļus, dūmus), H330 (ATE=0,27 mg/l) Acute Tox. 3 (Ādas), H311 (ATE=311 mg/kg ķermeņa svara) Acute Tox. 3 (Ārējs), H301 (ATE=125 mg/kg ķermeņa svara) Skin Corr. 1, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071
metanols	CAS Nr: 67-56-1 EK Nr: 200-659-6 INDEKSA Nr: 603-001-00-X REACH Nr: 01-2119392409-28	≤ 0,008	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3 (Ārējs), H301 Acute Tox. 3 (Ādas), H311 Acute Tox. 3 (ieelpojot), H331 STOT SE 1, H370 STOT SE 2, H371

Specifiskās robežkoncentrācijas:		
Nosaukums	Produkta identifikators	Specifiskās robežkoncentrācijas (%)
okthilīnons (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons	CAS Nr: 26530-20-1 EK Nr: 247-761-7 INDEKSA Nr: 613-112-00-5	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317
metanols	CAS Nr: 67-56-1 EK Nr: 200-659-6 INDEKSA Nr: 603-001-00-X REACH Nr: 01-2119392409-28	(3 ≤ C < 10) STOT SE 2; H371 (10 ≤ C < 100) STOT SE 1; H370

Pilns H un EUH apzīmējumu teksts: skat. 16. sadaļu

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Vispārēji pirmās palīdzības pasākumi
- : Parūpējies par savu drošību. Ja Jums rodas jebkādas veselības problēmas vai šaubāties, informējiet savu ārstu un sniedziet viņam/viņai informāciju no šīs drošības datu lapas. Dzīvībai bīstamos apstākļos nepieciešama reanimācija. Bezsamaņas gadījumā cietušo novietot stabilizētā stāvoklī uz sāniem, ar nedaudz noliektu galvu un rūpēties par elpceļu caurlaidību. Sirds apstāšanās - nekavējoties veiciet netiešu sirds masāžu.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas
- : Cietušajai personai jāļauj ieelpot svaigu gaisu. Ļaut cietušajam atpūsties.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu
- : Novilkt piesārņoto apģērbu, nomazgāt visu iedarbībai pakļauto ādas virsmu ar saudzējošām ziepēm un ūdeni un noskalot ar siltu ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet palīdzību medikiem. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm
- : Nekavējoties veikt ilgstošu acu skalošanu, turot plakstiņus vaļā. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Konsultēties ar ārstu, ja kairinājums attīstās.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas
- : Izskalojiet muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Steidzami konsultēties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

- Simptomi/ietekme pēc ieelpošanas
- : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- Simptomi/ietekme pēc saskares ar acīm
- : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H-SILICONE MIRROR

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 08.12.2025

Versija: 1.0

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiskā ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Atbilstoši dzēšanas līdzekļi : Putas. Sauss pulveris. Oglekļa dioksīds. Izsmidzināts ūdens.
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Nelietot spēcīgu ūdens strūklu, jo tā var izplatīt uguni.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstami noārdīšanās produkti ugunsgrēka gadījumā : Ilgstošas sildīšanas gadījumā var izdalīties bīstami sadalīšanās produkti, piemēram, dūmi, oglekļa monoksīds vai oglekļa dioksīds. Neieelpot degoša produkta izgarojumus vai sadalīšanās rezultātā radušos tvaikus.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsdrošības pasākumi : Atdzesēt iedarbībai pakļautos konteinerus ar ūdens strūklu vai miglu. Ievērot piesardzību, dzēšot ķīmisku produktu izraisītus ugunsgrēkus. Izvairīties no ugunsdzēsēšanā izmantotā ūdens novadīšanas apkārtējā vidē.
Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā : Netuvoties ugunsgrēka zonai bez piemērota aizsargaprīkojuma, tostarp elpošanas orgānu aizsarglīdzekļiem. Pilnīga ķermeņa aizsardzība. EN 469.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Personas, kuras nav avārijas dienestu darbinieki

Plāni ārkārtas gadījumiem : Evakuēt nevajadzīgo personālu. Nodrošināt atbilstīgu ventilāciju. Nepieļaut kontaktu ar ādu, acīm vai drēbēm.

Avārijas dienestu darbinieki

Aizsarglīdzekļi : Nodrošināt piemērotu aizsardzību tīrīšanas komandām. Lai iegūtu vairāk informācijas, skat. 8. iedaļu "Iedarbības pārvaldība, individuālā aizsardzība".
Plāni ārkārtas gadījumiem : Vēdināt zonu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst nokļūšanu kanalizācijā un publiskajos ūdeņos. Nepieļaujiet maisījuma nokļūšanu kanalizācijā, ūdens sistēmā (gruntsūdeņi, virszemes ūdeņi) vai augsnē. Informēt iestādes, ja šķidrums nokļūst kanalizācijā vai publiskajos ūdeņos.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Tīrīšanas procedūra : Cik ātri vien iespējams, izlijušo produktu absorbēt ar tādām inertām cietām vielām kā māli vai diatomīts. Savākt atkritumus piemērotos un marķētos konteineros un iznīcināt saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem. Glabāt atsevišķi no citiem materiāliem.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Par izmantojamo individuālo aizsargaprīkojumu skatīt 8. iedaļu. Par atkritumu iznīcināšanu pēc tīrīšanas skatīt 13. iedaļu.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi : Pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas, kā arī beidzot darbu, nomazgāt rokas un citas atsegtās vietas ar saudzējošām ziepēm un ūdeni. Nodrošināt labu ventilāciju darba vietā, lai novērstu tvaiku veidošanos. Izvairīties ieelpot izgarojumus.
Higiēnas pasākumi : Pēc lietošanas mazgāt rokas. Piesārņoto darba apģērbu neizņest ārpus darba telpām. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Versija: 1.0

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

- Uzglabāšanas noteikumi
- : Uzglabāt tikai oriģinālajā traukā vēsā, labi vēdināmā vietā, neuzglabāt [...] tuvumā liesmas vai dzirksteles, Tieša saules gaisma. Ja konteinerus nelieto, tos uzglabāt noslēgtus. Vienmēr turiet balonu stāvus.
- Nesavietojami izstrādājumi
- : Stipras skābes, stipras bāzes un spēcīgi oksidanti.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Papildus informācija nav pieejama

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Nacionālās arodekspozīcijas un bioloģiskās robežvērtības

metanols (67-56-1)	
ES - Orientējošā arodekspozīcijas robežas vērtība (IOEL)	
Vietējais nosaukums	Methanol
IOEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Piezīme	Skin
Regulatīvā atsauce	COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
Latvija - Arodekspozīcijas robežvērtības	
Vietējais nosaukums	Metanols (metilspirts, karbinols)
OEL TWA	260 mg/m³
	200 ppm
Piezīme	Āda
Regulatīvā atsauce	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 191).

DNEL un PNEC

N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns (1760-24-3)	
PNEC (Ūdens)	
PNEC ūdens vidē (saldūdens)	0,05 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0,005 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	0,072 mg/l
PNEC (Sedimenti)	
PNEC sedimentos (saldūdens)	0,181 mg/kg sausās masas
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0,018 mg/kg sausās masas
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0,007 mg/l
PNEC (STP)	
PNEC notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	20 mg/l

H-SILICONE MIRROR

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 08.12.2025

Versija: 1.0

trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns (2768-02-7)**DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)**

Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	0,91 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	27,6 mg/m ³

DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)

Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0,63 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	6,8 mg/m ³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	0,63 mg/kg ķermeņa svara/dienā

okthilīnons (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (26530-20-1)**PNEC (Ūdens)**

PNEC ūdens vidē (saldūdens)	2,2 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0,22 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	1,22 mg/l

PNEC (Sedimenti)

PNEC sedimentos (saldūdens)	0,0475 mg/kg sausās masas
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0,00475 mg/kg sausās masas

PNEC (Augsnē)

PNEC augsnē	0,0082 mg/kg sausās masas
-------------	---------------------------

metanols (67-56-1)**DNEL/DMEL (Darba ņēmēju vidū)**

Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	20 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	130 mg/m ³
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	130 mg/m ³

DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)

Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	4 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, ieelpošana	26 mg/m ³
Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, dermāls	4 mg/kg ķermeņa svara/dienā
Ilgtermiņa - vietējie efekti, ieelpošana	26 mg/m ³

Diociltina oksīds (870-08-6)**DNEL/DMEL (Iedzīvotāju vidū)**

Ilgtermiņa - sistēmiski efekti, orāls	0,002 mg/kg ķermeņa svara/dienā
---------------------------------------	---------------------------------

PNEC (Ūdens)

PNEC ūdens vidē (saldūdens)	2,2 mg/l
PNEC ūdens vidē (jūras ūdens)	0,22 mg/l
PNEC ūdens vidē (intermitējoša, saldūdenī)	1,22 mg/l

PNEC (Sedimenti)

PNEC sedimentos (saldūdens)	0,0475 mg/kg sausās masas
PNEC sedimentos (jūras ūdens)	0,00475 mg/kg sausās masas

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878Versija: 1.0

Diociltīna oksīds (870-08-6)	
PNEC (Augsne)	
PNEC augsnē	0,0082 mg/kg sausās masas

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Individuālie aizsardzības līdzekļi
Individuālie aizsardzības līdzekļi:
Izvairīties no jebkādas nevajadzīgas pakļaušanas iedarbībai.

Acu un sejas aizsardzība
Acu aizsardzība:
Aizsargbrilles pret ķīmisko vielu iedarbību vai aizsargbrilles. (EN ISO 16321-1)

Ādas aizsardzība
Ādas un ķermeņa aizsardzība:
Lai novērstu iedarbību uz ādu, lietot piemērotu aizsargapģērbu

Roku aizsardzība:
Pret ķīmisko produktu iedarbību izturīgi aizsargcimdi. Ievērojiet atbilstošos cimdu ražotāja ieteikumus, izvēloties atbilstošu biezumu, materiālu un caurlaidību.

Elpceļu aizsardzība
Elpceļu aizsardzība:
Nepietiekamas ventilācijas gadījumā izmantot piemērotu elpošanas aizsargaprīkojumu. Lietot piemērotu masku

Vides eksponētības kontrole
Iedarbības uz patērētājiem pārraudzība:
Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. Pēc lietošanas mazgāt rokas. Nepieļaut saskari ar ādu un acīm. Neieelpot tvaiku/aerosolus.

Cita informācija:
Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pēc lietošanas mazgāt rokas.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātstāvoklis	: Šķidrums
Krāsa	: Caurspīdīgs
Izskats	: Masa
Smarža	: Raksturīga
Smaržas sliekšni	: Nav pieejams
Kušanas punkts	: Nav pieejams
Sasalšanas punkts	: Nav pieejams
Viršanas punkts	: Nav pieejams
Uzliesmojamība	: Nav uzliesmojošs
Zemāko sprādzienbīstamības robežu	: Nav pieejams
Augšējo sprādzienbīstamības robežu	: Nav pieejams
Uzliesmošanas temperatūra	: Nav pieejams
Pašuzliesmošanas temperatūra	: Nav pieejams
Sadalīšanās temperatūra	: Nav pieejams
pH	: Nav pieejams
Kinemātiskā viskozitāte	: Nav pieejams
Šķīdība	: Nešķīstošs.
Sadalīšanās koeficients n-oktānols/ūdens (Log Kow)	: Nav pieejams
Tvaika spiediens	: Nav pieejams
Tvaika spiediens 50° C temperatūrā	: Nav pieejams
Blīvums	: 1 g/cm³ @ 20 °C
Relatīvais blīvums	: Nav pieejams
Relatīvais tvaika blīvums 20°C	: Nav pieejams
Daļiņu raksturlielumi	: Nav piemērojams

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Versija: 1.0

9.2. Cita informācija

Papildus informācija nav pieejama

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas, uzglabāšanas un transportēšanas apstākļos.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Nepieļaujami apstākļi

Tieša saules gaisma. Īpaši augstas vai īpaši zemas temperatūras.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Stipras skābes, stipras bāzes un spēcīgi oksidanti.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nekādiem bīstamiem sadalīšanās produktiem nebūtu jārodas. Degšanas gadījumā: oglekļa monoksīda – oglekļa dioksīda izdalīšanās. izgarojumu tvaiki.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte (pēc perorālas ievadīšanas) : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)
Akūta toksicitāte (ādas) : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)
Akūta toksicitāte (pēc ieelpošanas) : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)

N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns (1760-24-3)

LD50, caur muti, žurkām	2295 mg/kg
LD50, caur ādu, truši	> 2000 mg/kg
LC50 ieelpojot - Žurkām	1,49 – 2,44 mg/l/4h

trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns (2768-02-7)

LD50, caur muti, žurkām	7,34 – 7,46 mg/kg OECD 401
LD50, caur ādu, žurkām	3,36 mg/kg OECD 402
LC50 ieelpojot - Žurkām	2773 ppmv OECD 403

okthilīnons (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (26530-20-1)

LD50, caur muti, žurkām	125 mg/kg OECD 401
LD50, caur ādu, truši	311 mg/kg OECD 402
LC50 ieelpojot - Žurkām	270 mg/l OECD 403

metanols (67-56-1)

LD50, caur muti, žurkām	≥ 2528 mg/kg OECD 401
LD50, caur ādu, truši	17100 mg/kg
LC50 ieelpojot - Žurkām	43,68 mg/l

H-SILICONE MIRROR

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 08.12.2025

Versija: 1.0

Diociltina oksīds (870-08-6)

LD50, caur muti, žurkām > 6000 mg/kg OECD 401

LD50, caur ādu, žurkām > 2000 mg/kg OECD 402

Ādas korozija/ādas kairinājums [kodīgs ādai/kairinošs ādai] : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)

Nopietns acu bojājums/acu kairinājums : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu] : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Mutagenitāte dīgļšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte] : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)

Kancerogenitāte : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)

Toksisks reproduktīvajai sistēmai : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)

N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns (1760-24-3)

NOAEL (dzīvnieks/vīriešu kārtas, F0/P) ≥ 500 mg/kg ķermeņa svara

NOAEL (dzīvnieks/vīriešu kārtas, F1) ≥ 500 mg/kg ķermeņa svara

trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns (2768-02-7)

NOAEL (dzīvnieks/vīriešu kārtas, F0/P) 100 mg/kg ķermeņa svara

NOAEL (dzīvnieks/vīriešu kārtas, F1) 100 mg/kg ķermeņa svara

Diociltina oksīds (870-08-6)

NOAEL (dzīvnieks/vīriešu kārtas, F0/P) 200 mg/kg

NOAEL (dzīvnieks/vīriešu kārtas, F1) 200 mg/kg

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība] : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)

N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns (1760-24-3)

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība] : Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

metanols (67-56-1)

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība] : Rada orgānu bojājumus. Var izraisīt orgānu bojājumus.

Diociltina oksīds (870-08-6)

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība] : Var izraisīt orgānu bojājumus.

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība] : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)

N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns (1760-24-3)

NOAEL (subakūts, orāli, 90 dienas) ≥ 500 mg/kg ķermeņa svara/dienā

NOAEC (subhronisks, ieelpošana, 90 dienas) 45 mg/l

trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns (2768-02-7)

NOAEL (orāls, žurkām, 90 dienas) 62,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā

NOAEC (ieelpojot, žurkām, tvaikus, 90 dienas) 100 ppm

H-SILICONE MIRROR

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 08.12.2025

Versija: 1.0

metanols (67-56-1)

LOAEL (orāls, žurkām, 90 dienas)	2340 mg/kg ķermeņa svara/dienā
LOAEC (ieelpošana, žurka, 90 dienas)	0,13 mg/l
NOAEC (ieelpošana, žurka, 90 dienas)	0,013 mg/l

Diociltina oksīds (870-08-6)

NOAEL (orāls, žurkām, 90 dienas)	0,3 mg/kg ķermeņa svara/dienā
----------------------------------	-------------------------------

Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot] : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem**Endokrīni disruptīvās īpašības**

Endokrīni disruptīvo īpašību izraisīto nelabvēlīgo ietekmi uz veselību : Maisījums nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-as) sarakstā, kas izveidots saskaņā ar REACH 59(1). pantu, vielām, kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības, vai kas saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 identificēta(-s) kā tāda(-s), kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības, koncentrācijā, kas vienāda vai lielāka par 0,1 %.

Cita informācija

Iespējamā kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību un iespējamie simptomi : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksicitāte**

Ūdens videi bīstama viela, īstermiņa (akūta) : Nav klasificēts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem)
Ūdens videi bīstama viela, ilgtermiņa (hroniska) : Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns (1760-24-3)

LC50 - Zivīm [1]	597 mg/l Danio rerio
EC50 - Vēžveidīgie [1]	81 mg/l Daphnia magna
EC50 72 st. - Aļģēm [1]	8,8 mg/l Raphidocelis subcapitata

trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns (2768-02-7)

LC50 - Zivīm [1]	191 mg/l Oncorhynchus mykiss
EC50 - Vēžveidīgie [1]	168,7 mg/l Daphnia magna
NOEC Hronisks zivīm	100 mg/l

okthilīnons (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (26530-20-1)

LC50 - Zivīm [1]	0,122 mg/l
EC50 - Vēžveidīgie [1]	0,181 mg/l
EC50 72 st. - Aļģēm [1]	0,15 mg/l

metanols (67-56-1)

LC50 - Zivīm [1]	15400 mg/l Lepomis macrochirus
EC50 - Vēžveidīgie [1]	18260 mg/l Daphnia magna, OECD 202
EC50 72 st. - Aļģēm [1]	22000 mg/l Raphidocelis subcapitata, OECD 201

Diociltina oksīds (870-08-6)

LC50 - Zivīm [1]	> 0,09 mg/l Danio rerio, OECD 203
EC50 - Vēžveidīgie [1]	> 0,21 mg/l Daphnia magna, OECD 202

H-SILICONE MIRROR

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Izdošanas datums: 08.12.2025

Versija: 1.0

Diociltina oksīds (870-08-6)

EC50 72 st. - Aļģēm [1]	> 0,002 mg/l Desmodesmus subspicatus, OECD 201
-------------------------	--

12.2. Noturība un noārdāmība**trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns (2768-02-7)**

Noturība un noārdāmība	Testa apstākļos biodegradācija netika novērota.
------------------------	---

okthilīnons (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (26530-20-1)

Noturība un noārdāmība	Testa apstākļos biodegradācija netika novērota.
------------------------	---

metanols (67-56-1)

Noturība un noārdāmība	Viegli bioloģiski noārdāms.
------------------------	-----------------------------

Biodegradācija	100 %
----------------	-------

Diociltina oksīds (870-08-6)

Noturība un noārdāmība	Testa apstākļos biodegradācija netika novērota.
------------------------	---

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**H-SILICONE MIRROR**

Bioakumulācijas potenciāls	Nav noteikts.
----------------------------	---------------

N-(3-trimetoksisilil)propilēndiamīns (1760-24-3)

Sadalīšanās koeficients n-oktanols/ūdens (Log Kow)	-4 – -0,82 @ 20 °C
--	--------------------

trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns (2768-02-7)

Sadalīšanās koeficients n-oktanols/ūdens (Log Kow)	-2 – -0,82 @ 20 °C
--	--------------------

okthilīnons (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (26530-20-1)

BCF - Zivīm [1]	19,21 l/kg
-----------------	------------

Sadalīšanās koeficients n-oktanols/ūdens (Log Kow)	2,61 @ 25 °C
--	--------------

metanols (67-56-1)

Sadalīšanās koeficients n-oktanols/ūdens (Log Kow)	-0,77 @ 20 °C
--	---------------

Diociltina oksīds (870-08-6)

Sadalīšanās koeficients n-oktanols/ūdens (Log Kow)	6 @ 20 °C
--	-----------

12.4. Mobilitāte augsnē**H-SILICONE MIRROR**

Ekoloģija — augsne	Informācija nav pieejama.
--------------------	---------------------------

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**H-SILICONE MIRROR**

Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT

Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB
--

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Versija: 1.0

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Endokrīni disruptīvo īpašību izraisīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi : Maisījums nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-as) sarakstā, kas izveidots saskaņā ar REACH 59(1). pantu, vielām, kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības, vai kas saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 identificēta(-s) kā tāda(-s), kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības, koncentrācijā, kas vienāda vai lielāka par 0,1 %.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

H-SILICONE MIRROR	
Cita informācija	Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Rekomendācijas produkta/iepakojuma apglabāšanai : Iznīcināt drošā veidā saskaņā ar vietējiem/valsts normām. Iepakojumu var pārstrādāt pēc rūpīgas un rūpīgas tīrīšanas.
Ar iepakojumu, ko nevarēja iztīrīt, jārīkojas tāpat kā ar produktu. Atkritumu utilizācija saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.
Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: Ūdens, iespējams, pievienojot tīrīšanas līdzekli. Tukšus konteinerus var izmantot enerģijas sadedzināšanas iekārtā vai uzglabāt poligonā saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Ekoloģisko atkritumu informācija : Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Eiropas Atkritumu saraksts (LoW, EK 2000/532) : 08 04 09* - adhezīvu un hermētiku atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas
15 01 10* - iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas piesārņots ar tām

HP kods : HP4 - "Kairinošs – kairina ādu un izraisa acu bojājumus": atkritumi, kas saskarē var izraisīt ādas kairinājumu vai radīt acu bojājumus.
HP13 - "Jutīgumu izraisošs": atkritumi, kas satur vienu vai vairākas vielas, par kurām zināms, ka tās izraisa ādas vai elpošanas orgānu jutīgumu.
HP14 - "Ekotoksisks": atkritumi, kas rada vai var radīt tūlītēju vai kavētu apdraudējumu vienam vai vairākiem vides segmentiem.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Saskaņā ar ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. ANO numurs vai ID numurs				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
14.4. Iepakojuma grupa				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
14.5. Vides apdraudējumi				
Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Papildu informācija nav pieejama				

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Versija: 1.0

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Sauszemes transports

Nav piemērojams

Jūras transports

Nav piemērojams

Gaisa transports

Nav piemērojams

Iekšzemes ūdensceļu transports

Nav piemērojams

Dzelzceļa pārvadājumi

Nav piemērojams

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

ES tiesību normas

REACH XVII pielikums (ierobežojuma saraksts)

ES ierobežojuma saraksts (REACH pielikums XVII)

Atsauces kods	Piemērojams	Ieraksta nosaukums vai apraksts
3(a)	trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns ; metanols	Vielas vai maisījumi, kas atbilst jebkurai no Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām: 2.1. līdz 2.4. bīstamības klase, 2.6. un 2.7. bīstamības klase, 2.8. bīstamības klases A un B tips, 2.9., 2.10., 2.12., 2.13. bīstamības klases 1. un 2. kategorija, 2.14. bīstamības klases 1. un 2. kategorija, 2.15. bīstamības klases A līdz F tips
3(b)	H-SILICONE MIRROR; N-(3-trimetoksisilil)propilēndia mīns ; trimetoksivinilsilāns; trimetoksi(vinil)silāns ; okthilīnons (ISO); 2-oktil- 2H-izotiazol-3-ons ; metanols	Vielas vai maisījumi, kas atbilst jebkurai no Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām: 3.1. līdz 3.6. bīstamības klase, 3.7. bīstamības klase ar kaitīgu ietekmi uz seksuālo funkciju un auglību vai attīstību, 3.8. bīstamības klase ar ietekmi, kas nav narkotiska ietekme, 3.9. un 3.10. bīstamības klase
3(c)	H-SILICONE MIRROR; okthilīnons (ISO); 2-oktil- 2H-izotiazol-3-ons	Vielas vai maisījumi, kas atbilst jebkurai no Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām: 4.1. bīstamības klase
69.	metanols	Metanols

REACH XIV pielikums (sertifikāciju saraksts)

Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) REACH XIV pielikumā (sertifikācijas saraksts)

REACH kandidātu saraksts (SVHC)

Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) REACH kandidātu sarakstā

PIC regula (iepriekšēja informēta piekrišana)

Satur vielu(-as), kas iekļauta(-s) PIC sarakstā (Regula ES 649/2012 par bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu): Diocitilīn oksīds (870-08-6)

NOP regula (noturīgi organiskie piesārņotāji)

Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) NOP sarakstā (Regula ES 2019/1021 par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem)

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878Versija: 1.0

Ozona regula (2024/590)
Nav iekļauts ozona slāņa noārdošo vielu sarakstā (Regula ES 2024/590)
Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) ozona slāņa noārdošo vielu sarakstā (Regula ES 2024/590 par vielām, kas noārda ozona slāni)

Padomes Regula (EK) par divējādi lietojamo preču kontroli
Nesatur nevienu vielu, uz ko attiecas PADOMES REGULA (EK) par divējādi lietojamo preču kontroli.

Sprāgstvielu prekursoru regula (ES 2019/1148)
Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) sprāgstvielu prekursoru sarakstā (Regula ES 2019/1148 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu)

Narkotisko vielu prekursoru regula (EK 273/2004)
Nesatur vielu(-as), kas iekļauta(-s) narkotisko vielu prekursoru sarakstā (Regula EK 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem)

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums
Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi un akronīmi:	
ADR	Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
BCF	Biokoncentrācijas koeficients
CLP	Regula par klasifikāciju, marķēšanu un iepakojumu; Regula (EK) Nr. 1272/2008
CAS Nr	Informatīvā ķīmijas dienesta numurs
DNEL	Atvasinātais beziedarbības līmenis
EC50	Vidējā efektīvā koncentrācija
EK Nr	Eiropas Kopienas numurs
ED	Endokrīnais disruptors
EN	Eiropas standarts
EINECS	Eiropas esošo komerciālo ķīmisko vielu saraksts
EWK	Eiropas Atkritumu katalogs
LC50	Ietālā koncentrācija 50 % testa populācijai
LD50	Ietālā deva 50 % testa populācijai (vidēji ietālā deva)
LOAEL	Zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
Log Kow	Sadalīšanās koeficients n-oktānols/ūdens (Log Kow)
NOAEC	Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija
NOAEL	Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
NOEC	Nenovērojamās ietekmes koncentrācija
OECD	Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
OEL	Arodekspozīcijas robeža
PBT	Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela
PNEC	Paredzētā(-s) beziedarbības koncentrācija(-s)
REACH	Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
DDL	Drošības Datu Lapa
vPvB	Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva
WGK	Ūdens bīstamības klase

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878Versija: 1.0

Datu avoti	: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. ECHA vadlīnijas par drošības datu lapu sastādīšanu ECHA klasifikācijas un marķēšanas uzskaites datu bāze. Piegādātāja drošības dokumentācija.
Apmācības instrukcijas	: Šā izstrādājuma normāls lietojums paredz iepakojuma instrukciju ievērošanu.
Cita informācija	: Nav.

H un EUH frāžu pilns teksts:	
Acute Tox. 2 (ieelpošana:putekļus,dūmus)	Akūta toksicitāte (ieelpošana:putekļus,dūmus) 2. kategorija
Acute Tox. 3 (Ādas)	Akūts toksiskums (ādas), 3. kategorija
Acute Tox. 3 (Ārējs)	Akūts toksiskums (ārējs), 3. kategorija
Acute Tox. 3 (ieelpojot)	Akūts toksiskums (ieelpojot), 3. kategorija
Acute Tox. 4 (ieelpojot)	Akūts toksiskums (ieelpojot), 4. kategorija
Acute Tox. 4 (ieelpošana:putekļus,dūmus)	Akūta toksicitāte (ieelpošana:putekļus,dūmus) 4. kategorija
Aquatic Acute 1	Ūdens videi bīstama viela, akūts toksiskums, 1. kategorija
Aquatic Chronic 1	Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 1. kategorija
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. kategorija
Flam. Liq. 2	Uzliesmojoši šķidrums, 2. kategorija
Flam. Liq. 3	Uzliesmojoši šķidrums, 3. kategorija
Skin Corr. 1	Ādas korozija/kairinājums, 1. kategorija
Skin Sens. 1A	Ādas sensibilizācija, 1.A kategorija
Skin Sens. 1B	Ādas sensibilizācija, 1.B kategorija
STOT SE 1	Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 1. kategorija
STOT SE 2	Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 2. kategorija
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – vienreizēja iedarbība, 3. kategorija, elpvadū kairinājums
H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H226	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H301	Toksisks, ja norij.
H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H330	Ieelpojot, iestājas nāve.
H331	Toksisks ieelpojot.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H370	Rada orgānu bojājumus.
H371	Var izraisīt orgānu bojājumus.

H-SILICONE MIRROR

Izdošanas datums: 08.12.2025

saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Versija: 1.0

H un EUH frāžu pilns teksts:	
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH071	Kodīgs elpceļiem.

Klasifikācija un procedūra, lai noteiktu maisījumu klasifikāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]:		
Eye Irrit. 2	H319	Aprēķina metode
Skin Sens. 1	H317	Aprēķina metode
Aquatic Chronic 3	H412	Aprēķina metode

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības aizsardzības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi to tā nevajadzētu uzskatītnebūtu jāuzskata par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.