

QUADRA 105




| Īpašības            |                   |
|---------------------|-------------------|
| Apraksts            | 1-bļodas izlietne |
| Modelis             | QUADRA 105        |
| Skapīša izmērs (mm) | 600               |
| Montāžas veids      | legriežama        |
| Izmērs (mm)         | 570 x 500         |
| Izgriezums (mm)     | 550 x 480         |
| Bļodu skaits        | 1                 |
| Bļodas dziļums (mm) | 200               |

| Loģistikas informācija |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bruto svars (kg)       | 15,74           |
| Neto svars (kg)        | 10,30           |
| Iepakojuma izmērs (mm) | 690 x 575 x 300 |
| Iepakojuma svars (kg)  | 0,119           |

| Iepakojuma īpašības |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Iepakojums          | Kartons un polietilēns                                                   |
| Izlietnes komplekts | Vietu taupošs sifons, standarta noplūde, apaļa pārplūde un montāžas āķi. |

Tehniskais zīmējums



KERATEK



LKQ10586 K86  
8031873020637




LKQ10595 K95  
8031873025991



LKQ10596 K96  
8031873020620



LKQ10599 K99  
8031873027285



LKQ10587 K87  
8031873005955



LKQ10588 K88  
8031873007256



LKQ10589 K89  
8031873007263

# GRANITEK



**LGQ10539** G39  
8031873006327

# GRANITEK

METAL



**LMQ10579** M79  
8032557952923

# GRANITEK

MATT



**LGQ10540** G40  
8032557040897



**LGQ10543** G43  
8032861041801



**LGQ10548** G48  
8032557030676



**LGQ10568** G68  
8032557040491



**LGQ10578** G78  
8032557067139

# GRANITEK

CLASSIC








**LGQ10551** G51  
8032557040330





**LGQ10559** G59  
8032557040439



**LGQ10562** G62  
8032557040477



Fixing System



## Quadra 105

general tolerances where not expressly communicated ±0,4%  
connection dimensions according to UNI EN 695  
eventual exception are reported with \*

elleci